

Beneficiar: Spitalul Dr. Karl DieI Jimbolia  
 Executant:  
 Proiectant: Projectmak SRL  
 Obiectivul: Amenajare spatiu amplasare computer tomograf in incinta corp C13  
 Obiectul: 1 Constructii si instalatii

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
<b>CAPITOL I</b>			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
		1 Arhitectura	
6	4.1.4	Instalatii	
		2 Instalatii sanitare, termice, HVAC	
		3 Instalatii electrice	
9	4.1.5	Alte categorii de constructii	
<b>TOTAL CAPITOL I</b>			
<b>CAPITOL II</b>			
II. Montaj			
11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
<b>TOTAL CAPITOL II</b>			
<b>CAPITOL III</b>			
III. Procurare			
13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
15	4.5	Dotari	
16	4.6	Active necorporale	
<b>TOTAL CAPITOL III</b>			
<b>CAPITOL IV</b>			
IV. Probe			
18	6.2	Probe tehnologice si teste	
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>			
<b>TOTAL I Constructii si instalatii (fara TVA)</b>			
<b>TOTAL I Constructii si instalatii (cu TVA)</b>			

Null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

**Beneficiar,  
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia**

**Proiectant General,  
SC PROJECTMAK SRL**

**Intocmit,  
Marius MACAVEI**

Beneficiar: Spitalul Dr. Karl DieI Jimbolia  
 Executant:  
 Proiectant: Projectmak SRL  
 Obiectivul: Amenajare spatiu amplasare computer tomograf in incinta corp C13

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

nul

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	<b>Amenajarea terenului</b>		
2	1.3	<b>Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala</b>		
3	1.4	<b>Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor</b>		
4	2	<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b>		
5	3.5	<b>Proiectare</b>		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		<i>I Constructii si instalatii</i>		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	<b>Organizare de santier</b>		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.2	<b>Probe tehnologice si teste</b>		
<b>TOTAL (fara TVA)</b>				
<b>TOTAL (cu TVA)</b>				

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

**Beneficiar,  
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia**

**Proiectant General,  
SC PROJECTMAK SRL**

**Intocmit,  
Marius MACAVEI**

Beneficiar: Spitalul Dr. Karl DieI Jimbolia  
 Executant:  
 Proiectant: Projectmak SRL  
 Obiectivul: Amenajare spatiu amplasare computer tomograf in incinta corp C13  
 Obiectul: 1 Constructii si instalatii  
 Stadiul fizic: 1 Arhitectura

**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCG06C - Demolarea peretilor din zidarie de caramida plina_gvp; blocuri ceramice sau din blocuri bca	mc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCT19G1# - Desfacerea pardoselilor din covor de pvc	mp	88.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCK64B# - Curatare strat suport prin indepartarea stratului de adeziv, dupa desfacerea pardoselilor din PVC	mp	68.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RPCT29A1 - Desfacerea placajelor din faianta sau gresie ceramica	mp	55.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCK01B# - Desfacere strat suport pentru pardoseli, executate din mortar ciment m 100-T, de 3cm grosime	mp	21.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	RPCT33A1# - Demontarea usilor din lemn	buc	11.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	RPSC05A# - Demontarea unui lavoar de faianta inclusiv accesoriile	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	RPSXC09 - Diverse lucrari de instalatii: demontare vas wc inclusiv rezervor teava spalare si busonare, accesorii, etc	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	RPSXC13B# - Diverse lucrari de instalatii: demontat obiecte sanitare oglinda etajera portprosp pahar hirtie sapuniera culer rufarie	ans	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RPSXA03 - Diverse lucrari de instalatii: demontare teava canalizare instalatii, legatur obiecte sanitare D < 4	m	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RPEF20F1 - Demontare corp iluminat	buc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	RPCK06A# - Desfacerea pardoselilor din beton pentru realizare canal cabluri alimentare computer tomograf	ml	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	RPAH02C# - Spargerea manuala prin pereti pentru realizare canale pentru cabluri	ml	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	RPCU18A# - Astuparea cu mortar a canalelor din pereti, dupa montarea cablurilor	ml	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	RPCG33D-01% - Spargeri pentru creeri de goluri in zidarie - pentru demolarea cu mijloace mecanizate	mc	0.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	RPCJ13A1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti pana la 15 CM latime	m	7.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	CP13B04^ - Montarea buiandrugilor precomprimati cu invelis ceramic de tip Porotherm de lungime de 1,50 m, pentru sustinerea portiunii de zidarie sau a suprabetonarii armate de deasupra ferestrelor si a usilor	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	600002144 - Buiandrug precomprimat Porotherm cu lungimea de 1,50 m, pentru sustinerea portiunii de zidarie sau a suprabetonarii armate de deasupra ferestrelor si a usilor	buc	2.00		
18	CP13B06^ - Montarea buiandrugilor precomprimati cu invelis ceramic de tip Porotherm de lungime de 2,00 m, pentru sustinerea portiunii de zidarie sau a suprabetonarii armate de deasupra ferestrelor si a usilor	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.1	600002146 - Buiandrug precomprimat Porotherm cu lungimea de 2,00 m, pentru sustinerea portiunii de zidarie sau a suprabetonarii armate de deasupra ferestrelor si a usilor	buc	3.00		
19	RPCG05A# - Zidarie blocuri mici din caramida la umpleri goluri la cladire existenta	mc	0.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	CF06B1 - Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM;	mp	3.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	2101133 - Mortar de zidarie M 25 nisip S 1030	mc	0.08		
21	CD36A* - Zidarie din caramida plina cu dimensiunile 290x140x88 mm, la pereti de compartimentare, zid de 15 cm grosime	mc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	RPCJ28C# - Placarea peretilor cu placi gips-carton 12.5MM pe zid caramida,lemn,bca,in incap.umidit.mare	mp	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	2700204 - Placa rezistenta la umezeala din gips carton	mp	8.40		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	<b>RPCJ28A#</b> - Placarea peretilor cu placi gips-carton 12.5MM pe zid caramida,lemn,bca,in incap.umidit,normala.	<b>mp</b>	<b>13.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	<b>2700203</b> - Placa normala din ghips-carton	mp	13.65		
24	<b>CG42B01#</b> - Sapa de egalizare, in aderenta, armata cu fibre polipropilena, elicoptrizata, grosime medie 3 cm	<b>mp</b>	<b>30.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24.1	<b>5000071871</b> - Amorsa de aderenta, Mapei Eco Prim Grip, interior / exterior, 10 kg	kg	9.00		
24.2	<b>8001562</b> - Fibre polipropilena pentru mortar si beton, Sika SikaFiber PPM - 12, alb, interior / exterior	kg	18.00		
24.3	<b>8001942111</b> - Sapa de ciment cu aplicare mecanizata Baumit Solido E 225 sau similar, interior / exterior, 30 kg	kg	3,600.00		
25	<b>IZF57A*2</b> - Hidroizolatie la pardoseala si peretii grupurilor sanitare si bailor, cu pasta sub forma de rasina polimerica combinate cu aditivi, aplicată in 2strat, inclusiv banda etansare la muchii, conf. specif.	<b>mp</b>	<b>12.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25.1	<b>5000030191</b> - Hidroizolatie lichida, elastica, Mapei Mapegum WPS, 10 kg	kg	36.00		
25.2	<b>5000024941</b> - Amorsa perete Mapei Primer G, interior / exterior, 5 L	kg	2.40		
25.3	<b>5000025611</b> - Banda etansare Sika SealTape-S	ml	12.12		
26	<b>CF10C1</b> - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	<b>mp</b>	<b>238.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.0	<b>500002705</b> - Glet de ipsos superfin	kg	714.00		
27	<b>RPCN16B%</b> - Protejarea muchiilor la pereti din placi de gips-carton cu profil metalic special	<b>m</b>	<b>70.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.0	<b>600044436</b> - Knauf Profil Coltar Aluminiu 2.5M	ml	77.00		
28	<b>CQ04G*</b> - Perete de compartimentare din placi de gips-carton, grosime totala perete 150 mm, structura metalica, h max = 2,75 m, 2+2 foi gips-carton de 12,5 mm, montant simplu CW 100 la distanta de 60 cm	<b>mp</b>	<b>60.20</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28.1	<b>500000016</b> - Placa GK 12,5 mm	mp	245.62		



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
28.2	<b>26060321</b> - Vata minerala bazaltica, grosime 10 cm, densitate 40kg/mc, 2,7 m2K/W, tip Isover PLU 100 sau similar	mp	60.20		
<b>29</b>	<b>CF23C01+</b> - Glet Knauf pentru interior aplicat pe.... pe gips - carton	<b>mp</b>	<b>120.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29.1	<b>500002705</b> - Glet de ipsos superfin	kg	1,692.00		
<b>30</b>	<b>CK16XA#</b> - Tocuri metalice pentru usi, conf.din profile metalice tip UA, incl sistem de prindere	<b>buc</b>	<b>5.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30.1	<b>63142211</b> - Profil din otel zincat tip UA 100x4000x2 mm	ml	45.00		
30.2	<b>63142212</b> - Profil coltar 100x100x65 mm, din otel zincat pentru profile tip UA 100, incl sistem de prindere (suruburi cu piulita M8, surub cu diblu 8x60 mm, etc)	buc	30.00		
<b>31</b>	<b>CK29A#</b> - Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	<b>mp</b>	<b>88.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31.1	<b>6312990</b> - Sistem de prindere plafoane false tip armstrong cu grila aparenta de 24 MM 600X600 MM	mp	92.40		
31.2	<b>2612121</b> - Plafon false armstrong textura cortega tip tegular	mp	92.40		
<b>32</b>	<b>RPCK45B+</b> - Strat suport pt. pardoseli cu sapa autonivelanta	<b>MP</b>	<b>88.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32.1	<b>600013021</b> - Sapa autonivelanta Ceresit DH Maxi pentru nivelarea suprafetelor interioare de sub pardoselle din covor PVC, pentru trafic intens si grosimea de turnare intre 3 si 30 mm	kg	95.04		
<b>33</b>	<b>CI02B1#</b> - Finisaje speciale la pereti cu placaj cu tabla de plumb 2,5 cm + placa gips carton 12,5 mm	<b>mp</b>	<b>36.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33.1	<b>22020541001</b> - Tabla din plumb 2,5 mm (28,5 kg/mp) inclusiv adeziv montaj, platbanda pentru rosturi si muchii, etc	mp	36.00		
33.2	<b>500000016</b> - Placa GK 12,5 mm	mp	36.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>34</b>	<b>CN34A#</b> - Tapete compuse dintr-un strat de pvc compact cu model si un strat de protectie din pvc transparent aplicate pe pereti gletuiti ( H=1.5 m), zona asteptare, hol acces, camera pregatire pacient, camera de comanda, oficiu, vestiar personal, cabinet consultatii	<b>mp</b>	<b>61.20</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34.1	<b>73530201</b> - Tapet PVC, termosudabil, antibacterian, grosime 2 mm, incl accesorii de montaj: profile capat parte superioara, profile plinta, etc	mp	67.32		
34.2	<b>6718398</b> - Profil pvc plastifiat bagheta pentru pardos.MD1 15X 2.5	m	27.54		
34.3	<b>6110501</b> - Adeziv pentru tesaturi si linoleum tip adesilex F 57	kg	21.42		
<b>35</b>	<b>CN34A#</b> - Tapete compuse dintr-un strat de pvc compact cu model si un strat de protectie din pvc transparent aplicate pe pereti gletuiti (H=3 m); bai	<b>mp</b>	<b>45.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35.1	<b>73530202</b> - Tapet PVC, termosudabil, zone umede, antibacterian, grosime 2 mm, incl accesorii de montaj: profile capat parte superioara, profile plinta, etc	mp	49.50		
35.2	<b>6718398</b> - Profil pvc plastifiat bagheta pentru pardos.MD1 15X 2.5	m	20.25		
35.3	<b>6110501</b> - Adeziv pentru tesaturi si linoleum tip adesilex F 57	kg	15.75		
<b>36</b>	<b>CG08A#</b> - Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp cu covor pvc lipit cu prenadex	<b>mp</b>	<b>24.80</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36.1	<b>600013014</b> - Adeziv pentru mocheta,tip Mapei Adesilex V4 sau similar	kg	13.64		
36.2	<b>67160891</b> - Covor pvc, antibacterian, omogen, grosime 2 mm, conform specificatii proiect tehnic	mp	27.28		
36.3	<b>200179321</b> - Amorsa Primer G	kg	4.46		
<b>37</b>	<b>CG08A#</b> - Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp cu covor pvc lipit cu prenadex: camera CT	<b>mp</b>	<b>56.24</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37.1	<b>600013014</b> - Adeziv pentru mocheta,tip Mapei Adesilex V4 sau similar	kg	30.93		
37.2	<b>67160892</b> - Covor pvc, antibacterian, omogen, grosime 2 mm, conductiv, conform specificatii proiect tehnic	mp	61.86		
37.3	<b>200179321</b> - Amorsa Primer G	kg	10.12		
<b>38</b>	<b>CG08A#</b> - Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp cu covor pvc lipit cu prenadex: bai	<b>mp</b>	<b>6.96</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
38.1	<b>600013014</b> - Adeziv pentru mocheta, tip Mapei Adesilex V4 sau similar	kg	3.83		
38.2	<b>67160893</b> - Covor pvc, antibacterian, omogen, grosime 2 mm, zone umede, antialunecare, conform specificatii proiect tehnic	mp	7.66		
38.3	<b>200179321</b> - Amorsa Primer G	kg	1.25		
<b>39</b>	<b>CN02A+</b> - Vopsitorii interioare cu vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual... Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10 % apa si stratul 2, nediluat); aplicate pe suprafete noi mai putin absorbante	<b>mp</b>	<b>251.80</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39.1	<b>20011251[1]</b> - Vopsea lavabila antibacteriana	kg	125.90		
<b>40</b>	<b>CK04B01&gt;</b> - Montarea tamplariei pentru usi - usa simplu batanta - 6 buc recuperate	<b>mp</b>	<b>10.08</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>41</b>	<b>CK04B01&gt;</b> - Montarea tamplariei pentru usi - usa simplu batanta- 3 bucati recuperate	<b>mp</b>	<b>5.67</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>42</b>	<b>CK04B01&gt;</b> - Montarea tamplariei pentru usi - usa simplu batanta	<b>mp</b>	<b>2.94</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42.1	<b>1000143151003</b> - Usa din HPL cu toc metalic, complet echipata, dimensiune 1400x2100 mm, deschidere manuala, batanta = 1 buc	mp	2.94		
<b>43</b>	<b>W1113A#</b> - Montaj paravan protectie plumb, incl sistem de prindere si culisare/deschidere	<b>buc</b>	<b>1.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>44</b>	<b>RPIZA08A1#</b> - Montaj folie autoadeziva, mata, la fereastra CT	<b>mp</b>	<b>2.50</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44.1	<b>80080003821</b> - Folie autoadeziva transparenta mata	mp	2.62		
<b>45</b>	<b>CK20A*</b> - Montaj fereastră cu protecție la radiații cu un singur canat fix, montată la pereți din zidărie, cu suprafața tocului până la 1mp inclusiv, incl etansarea cu benzi de etansare pb	<b>mp</b>	<b>0.80</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
46	RPLA78A - Montat tamplarie metalica: usa metalica cu protectie la radiatii	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
47	CK26B# - Glafuri, pervaze glafuri aluminiu, montate la ferestre	m	7.85		
			maberial:		
			manopera:		
			transport:		
47.1	35490261001 - Glaf din PVC pentru ferestre, latime 20-40 cm	m	7.85		
48	RMDB11B# - Revizuire tamplarie existenta - 6 ferestre, usa acces principal	ans	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
49	CN33D# - Placi semnalizare si directionare, aplicate pe pereti	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
49.1	73530231 - Indicator semnalizare - PVC, dreptunghiular 14x20 cm incl sistem de prindere	buc	5.00		
50	CI08C1# - Pardoseli din gresie ceramica la exterior	mp	8.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
50.1	20013784 - Adeziv ptr.placaje de gresie-faianta-sticla..etc ...1)	kg	48.00		
50.1.1	5000030581 - Adeziv gresie si faianta tip Kerabond Mapei sau similar, gri	kg	48.00		
50.2	24226101 - Placi de gresie ceramica antiderapanta, minim 30 x30cm, aplicate cu adeziv specific impermeabil, conform specificatii	mp	8.40		
51	RMEB01A01> - Balustrada cu bare de inox, cu inaltimea de 90 m	m	8.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
52	NCTST001 - Procese tehnologice pentru manipulari si evacuare moloz din santier	t	15.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
53	RPCH31D%[1] - Montarea si demontarea schelei metalice tubulare pentru fatade ale constructiilor cu H> 7m	mp	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
54	CB47A1[1] - Schele metalice tubulare lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv :	mp	50.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
54.1	22101 - Schele metalice tubulare cu podine metalice, complet echipata conform ET SR HD 478.2.1. DIN 4420, DIN 4422	ora	71.60		
55	TR11AA08C1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin aruncare auto-rampa,teren categ.1	tona	18.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
56	TRB05B11 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste 25 Kg distanta 10M \$	tona	18.00		
			material:		
			manopere:		
			transport:		
57	TRA01A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. \$	tona	18.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

**Beneficiar,  
Spitalul Dr. Karl DieI Jimbolia**

**Proiectant General,  
SC PROJECTMAK SRL**

**Intocmit,  
Marius MACAVEI**

Beneficiar: Spitalul Dr. Karl DieI Jimbolia  
 Executant:  
 Proiectant: Projectmak SRL  
 Obiectivul: Amenajare spatiu amplasare computer tomograf in incinta corp C13  
 Obiectul: 1 Constructii si instalabil  
 Stadiul fizic: 1 Arhitectura

### Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	<b>1000143151003</b> - Usa din HPL cu toc metalic, complet echipata, dimensiune 1400x2100 mm, deschidere manuala, batanta = 1 buc	mp	2.94			Depozit	0.00
2	<b>20010013</b> - Material marunt	%				Depozit	0.00
3	<b>20011250</b> - Amorsa DEKO	kg	15.11			Depozit	0.02
4	<b>20011251[1]</b> - Vopsea lavabila antibacteriana	kg	125.90			Depozit	0.13
5	<b>200179321</b> - Amorsa Primer G	kg	15.84			Depozit	0.02
6	<b>2100385</b> - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	5.04			Depozit	0.01
7	<b>2100402</b> - Ciment II B 32.5 (M 30) saci	kg	16.98			Depozit	0.02
8	<b>2100713</b> - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.02			Depozit	0.03
9	<b>2100830</b> - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	10.64			Depozit	0.01
10	<b>2101133</b> - Mortar de zidarie M 25 nisip S 1030	mc	0.08			Depozit	0.18
11	<b>2101171</b> - Mortar de zidarie M 50 S 1030	mc	0.52			Depozit	1.26
12	<b>2101354</b> - Mortar adeziv	kg	342.00			Depozit	0.34
13	<b>2200496</b> - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm	mc	0.03			Depozit	0.04
14	<b>2200513</b> - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.04			Depozit	0.05
15	<b>2200525</b> - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0,0-7,00 mm	mc	0.09			Depozit	0.12
16	<b>22020541001</b> - Tabla din plumb 2.5 mm (28,5 kg/mp) inclusiv adeziv montaj, platbanda pentru rosturi si muchii, etc	mp	36.00			Depozit	1.95
17	<b>24226101</b> - Placi de gresie ceramica antiderapanta, minim 30 x30cm, aplicate cu adeziv specific impermeabil, conform specificatii	mp	8.40			Depozit	0.00
18	<b>2601999</b> - Tesatura fire sticla nebitumata It 100 S 9693	mp	114.00			Depozit	0.02
19	<b>26060321</b> - Vata minerala bazaltica, grosime 10 cm, densitate 40kg/mc, 2.7 m2K/W, tip Isover PLU 100 sau similar	mp	60.20			Depozit	0.24
20	<b>2612121</b> - Plafon false armstrong textura cortega tip tegular	mp	92.40			Depozit	0.32

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
21	<b>2700203</b> - Placa normala din ghips-carton	mp	13.65	.		Depozit	0.17
22	<b>2700204</b> - Placa rezistenta la umezeala din gips carton	mp	8.40			Depozit	0.12
23	<b>2800117</b> - Bloc beton cu agr.usoare B75 290X240X188 C1 S 6029	buc	55.20			Depozit	0.88
24	<b>3064291</b> - Material marunt	%				Depozit	0.00
25	<b>35490261001</b> - Glaf din PVC pentru ferestre, latime 20-40 cm	m	7.85			Depozit	0.01
26	<b>37003901001</b> - Banda din otel inox	m	8.08			Depozit	0.01
27	<b>500000003</b> - Banda de etansare 95 mm	m	78.26			Depozit	0.08
28	<b>500000004</b> - Banda de protectie	m	192.64			Depozit	0.19
29	<b>500000005</b> - Dibu DN6 cu surub autofiletant	buc	108.36			Depozit	0.11
30	<b>500000007</b> - Pasta imbinare	kg	54.18			Depozit	0.05
31	<b>500000008</b> - Profil CW 100 x 0,6 mm	m	120.40			Depozit	0.12
32	<b>500000011</b> - Profil UW 100 x 0,6 mm	m	48.16			Depozit	0.05
33	<b>500000014</b> - Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	541.80			Depozit	0.54
34	<b>500000015</b> - Surub autofiletant 5 x 35 mm	buc	1,565.20			Depozit	1.57
35	<b>500000016</b> - Placa GK 12,5 mm	mp	281.62			Depozit	0.28
36	<b>5000024941</b> - Amorsa perete Mapei Primer G, interior / exterior, 5 L	kg	2.40			Depozit	0.00
37	<b>5000025611</b> - Banda etansare Sika SealTape-S	ml	12.12			Depozit	0.00
38	<b>500002705</b> - Glet de ipsos superfin	kg	2,406.00			Depozit	2.41
39	<b>500002708</b> - Grund pentru placi de gips carton	kg	18.00			Depozit	0.02
40	<b>5000030191</b> - Hidroizolatie lichida, elastica, Mapei Mapegum WPS, 10 kg	kg	36.00			Depozit	0.04
41	<b>5000030581</b> - Adeziv gresie si faianta tip Kerabond Mapei sau similar, gri	kg	48.00			Depozit	0.05
42	<b>500007107</b> - Caramida plina 290x140x88	buc	920.00			Depozit	0.46
43	<b>5000071871</b> - Amorsa de aderenta, Mapei Eco Prim Grip, interior / exterior, 10 kg	kg	9.00			Depozit	0.01
44	<b>5829126</b> - Surub cap inecat crestet sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	31.40			Depozit	0.00
45	<b>600002144</b> - Bulandrug precomprimat Porotherm cu lungimea de 1,50 m, pentru sustinerea portiunii de zidarie sau a suprabetonarii armate de deasupra ferestrelor si a usilor	buc	2.00			Depozit	0.00
46	<b>600002146</b> - Bulandrug precomprimat Porotherm cu lungimea de 2,00 m, pentru sustinerea portiunii de zidarie sau a suprabetonarii armate de deasupra ferestrelor si a usilor	buc	3.00			Depozit	0.00
47	<b>600002167</b> - Mortar Porotherm M50	kg	10.80			Depozit	0.00



Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
48	<b>600013014</b> - Adeziv pentru mocheta,tip Mapei Adesilex V4 sau similar	kg	48.40			Depozit	0.00
49	<b>600013021</b> - Sapa autonivelanta Ceresit DH Maxi pentru nivelarea suprafetelor interioare de sub pardoselile din covor PVC, pentru trafic intens si grosimea de turnare intre 3 si 30 mm	kg	95.04			Depozit	0.00
50	<b>600044436</b> - Knauf Profil Coltar Aluminiu 2.5M	ml	77.00			Depozit	0.08
51	<b>6001472</b> - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	53.10			Depozit	0.00
52	<b>61028201</b> - Chit de rosturi gresie si faianta Mapei Keracolor FF	kg	10.40			Depozit	0.01
53	<b>6109781</b> - Toluen hidrocarbura aromatica	kg	0.12			Depozit	0.00
54	<b>6110501</b> - Adeziv pentru tesaturi si linoleum tip adesilex F 57	kg	37.17			Depozit	0.04
55	<b>6110538</b> - Adezivi pavari prod.vinil+linoleum -adesilex G19	kg	22.80			Depozit	0.02
56	<b>6202806</b> - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	1.78			Depozit	1.78
57	<b>6202818</b> - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.04			Depozit	0.04
58	<b>62028A8</b> - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea.	l	1,900.80			Depozit	0.00
59	<b>6312990</b> - Sistem de prindere plafoane false tip armstrong cu grila aparenta de 24 MM 600X600 MM	mp	92.40			Depozit	0.14
60	<b>63142211</b> - Profil din otel zincat tip UA 100x4000x2 mm	ml	45.00			Depozit	0.04
61	<b>63142212</b> - Profil coltar 100x100x65 mm, din otel zincat pentru profile tip UA 100, incl sistem de prindere (suruburi cu piulita M8, surub cu diblu 8x60 mm, etc)	buc	30.00			Depozit	0.03
62	<b>67160891</b> - Covor pvc, antibacterian, omogen, grosime 2 mm, conform specificatii proiect tehnic	mp	27.28			Depozit	0.05
63	<b>67160892</b> - Covor pvc, antibacterian, omogen, grosime 2 mm, conductiv, conform specificatii proiect tehnic	mp	61.86			Depozit	0.12
64	<b>67160893</b> - Covor pvc, antibacterian, omogen, grosime 2 mm, zone umede, antialunecare, conform specificatii proiect tehnic	mp	7.66			Depozit	0.01
65	<b>6718398</b> - Profil pvc plastifiat bagheta pentru pardos.MD1 15X 2,5	m	47.79			Depozit	0.01
66	<b>7106239</b> - Apa pentru mortare si betoane	mc	0.01			Depozit	0.01
67	<b>7306661</b> - Bumbac de sters	kg	12.62			Depozit	0.01
68	<b>7344211</b> - Sapun de rufe tip 60% acizi grasi stas 189-59	kg	0.02			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
69	<b>73530201</b> - Tapet PVC, termosudabil, antibacterian, grosime 2 mm, incl accesorii de montaj: profile capat parte superioara, profile plinta, etc	mp	67.32			Depozit	0.04
70	<b>73530202</b> - Tapet PVC, termosudabil, zone umede, antibacterian, grosime 2 mm, incl accesorii de montaj: profile capat parte superioara, profile plinta, etc	mp	49.50			Depozit	0.03
71	<b>73530231</b> - Indicator semnalizare - PVC, dreptunghiular 14x20 cm incl sistem de prindere	buc	5.00			Depozit	0.00
72	<b>7800800</b> - Grund pentru amorsarea suprafetei	kg	15.84			Depozit	0.02
73	<b>78008001</b> - Cordon sudura , compatibil cu sistemul de covor/tapet PVC	m	165.07			Depozit	0.17
74	<b>7801035</b> - Material marunt	%				Depozit	0.00
75	<b>7803147</b> - Material marunt	%				Depozit	0.00
76	<b>7811072</b> - Material marunt ( cuie, tiling )	%				Depozit	0.00
77	<b>8000277</b> - Material marunt	%				Depozit	0.00
78	<b>8000992</b> - Mat.marunt-restaurari monumente istorice (din val.mat.)	%				Depozit	0.00
79	<b>8001562</b> - Fibre polipropilena pentru mortar si beton, Sika SikaFiber PPM - 12, alb, interior / exterior	kg	18.00			Depozit	0.00
80	<b>8001942111</b> - Sapa de ciment cu aplicare mecanizata Baumit Solido E 225 sau similar, interior / exterior, 30 kg	kg	3.600.00			Depozit	3.60
81	<b>80080003821</b> - Folie autoadeziva transparenta mata	mp	2.62			Depozit	0.00
82	<b>8521010</b> - Liant imbinare placi gipscarton (5 Kg/sac)	kg	21.00			Depozit	0.02
<b>TOTAL Materiale</b>						<b>Greutate</b>	<b>18.19</b>

**Beneficiar,**  
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia

**Proiectant General,**  
SC PROJECTMAK SRL

**Intocmit,**  
Marius MACAVEI

Beneficiar: Spitalul Dr. Karl DieI Jimbolia  
 Executant:  
 Proiectant: Projectmak SRL  
 Obiectivul: Amenajare spatiu amplasare computer tomograf in incinta corp C13  
 Obiectul: 1 Constructii si instalatii  
 Stadiul fizic: 1 Arhitectura

### Formular C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	3.60			
2	13321 - Zugrav vopsitor categoria a II-a	75.54			
3	13410 - Dulgher constructii	31.40			
4	14150 - Electrician reparatii-intretinere	1.94			
5	14400 - Faiantar	71.20			
6	15110 - Finisor mase plastice	110.37			
7	17120 - Instalator de apa si canalizare	1.50			
8	17130 - Instalator electrician	9.00			
9	17160 - Instalator sanitar	7.90			
10	17300 - Ipsosar	100.16			
11	17430 - Izolator lucrari antiacide	1.18			
12	19760 - Montator gips-carton	51.92			
13	19770 - Montator prefabricate beton	21.70			
14	19900 - Mozaicar	36.69			
15	20300 - Muncitor calificat	74.68			
16	20600 - Muncitor de deservire	36.44			
17	20640 - Muncitor deservire constructii masini	57.63			
18	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	141.50			
19	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	12.00			
20	21100 - Muncitor necalificat	100.19			
21	28100 - Tamplar	202.41			
22	31000 - Zidar	132.10			
23	31110 - Zugrav vopsitor	70.17			
	<b>Ore Manopera</b>	<b>1,351.22</b>	<b>TOTAL</b>		

**Beneficiar,**  
**Spitalul Dr. Karl DieI Jimbolia**

**Proiectant General,**  
**SC PROJECTMAK SRL**

**Intocmit,**  
**Marius MACAVEI**





Beneficiar: Spitalul Dr. Karl DieI Jimbolia  
 Executant:  
 Proiectant: Projectmak SRL  
 Obiectivul: Amenajare spatiu amplasare computer tomograf in incinta corp C13  
 Obiectul: 1 Constructii si instalatii  
 Stadiul fizic: 1 Arhitectura

### Formular C8

#### Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	<b>1101</b> - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	0.08		
2	<b>1467</b> - Ciocan pneumatic de abataj	0.26		
3	<b>1845</b> - Utilaj de aplicat sapa autonivelanta	13.20		
4	<b>1995</b> - Masina de taiat gresie cu disc D=500MM 5.5 KW	0.16		
5	<b>22101</b> - Schela metalica tubulara cu podine metalice, complet echipata conform ET SR HD 478.2.1. DIN 4420, DIN 4422	71.60		
6	<b>2351</b> - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0.39		
7	<b>2351[1]</b> - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0.20		
8	<b>2425</b> - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0.00		
9	<b>2509</b> - Motocompresor de aer, mobil, joasa pres., debit 4-5,9MC/min	0.26		
10	<b>2604</b> - Utilaj de ridicat	0.64		
11	<b>2613</b> - Aparat de nivelat (elicopter)	60.00		
12	<b>3336</b> - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC/H	3.00		
13	<b>3817</b> - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l	0.07		
14	<b>6702</b> - Macara de fereastră 0,15tf	5.71		
15	<b>7301</b> - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	1.68		
16	<b>7609</b> - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	0.02		
17	<b>7680</b> - Ferastrau mecanic (circular)	0.02		
<b>TOTAL Utilaje</b>				

**Beneficiar,**  
Spitalul Dr. Karl DieI Jimbolia

**Proiectant General,**  
SC PROJECTMAK SRL

**Intocmit,**  
Marius MACAVEI



Beneficiar: Spitalul Dr. Karl DieI Jimbolia  
Executant:  
Proiectant: Projectmak SRL  
Obiectivul: Amenajare spatiu amplasare computer tomograf in incinta corp C13  
Obiectul: 1 Constructii si instalatii  
Stadiul fizic: 1 Arhitectura

**Formular C9**  
**Lista cuprinzand consumurile privind transporturile**

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	<b>8888919</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	15.00	15.00	0.38		
2	<b>8888968</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 40 km.	18.00	40.00	1.00		
<b>TOTAL Transport</b>						

**Beneficiar,**  
Spitalul Dr. Karl DieI Jimbolia

**Proiectant General,**  
SC PROJECTMAK SRL

**Intocmit,**  
Marius MACAVEI





Beneficiar: Spitalul Dr. Karl DieI Jimbolia  
 Executant:  
 Proiectant: Projectmak SRL  
 Obiectivul: Amenajare spatiu amplasare computer tomograf in incinta corp C13  
 Obiectul: 1 Constructii si instalatii  
 Stadiul fizic: 2 Instalatii sanitare, termice, HVAC

### Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>Obiecte sanitare si accesorii</b>					
1	<b>SC13A1</b> - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior S tip . . .	buc	<b>1.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	<b>24427411001</b> - Vas WC suspendat cu rezervor incastat, de culoare alba, scurgere orizontala, inaltimea de montaj; marginea superioara la 43 cm deasupra pardoselli finite, cadru de montaj incastat, pentru instalari uscate (In pereti de gips-carton), rezervor de apa 6-9 litri, incastat, buton cu comanda de spalare cu 2 cantitati de apa, de culoare alba	buc	1.01		
2	<b>SC13A1</b> - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior S tip . . .	buc	<b>1.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	<b>24427411002</b> - Vas WC pentru persoane cu dizabilitati, suspendat, de culoare alba, scurgere orizontala, montat pe cadru incastat, cadru de montaj cu sustinere proprie, pentru WC suspendat, cu placi pentru instalarea suportilor pentru persoane cu mobilitate redusa, montare in structura de gips-carton, 2 x bara de siguranta rabatabila pentru persoane cu dizabilitati 900 mm, montata pe cadru, rezervor de apa 6-9 litri, buton cu comanda de spalare cu 2 cantitati de apa, de culoare alba	buc	1.01		
3	<b>SC07A1</b> - Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	<b>2.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.0	<b>600036799</b> - Semipedestal lavoar	buc	2.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	<b>24022121001</b> - Lavoar forma semirotonda de culoare alba, prevazut cu gaura de robinet, montat pe cadru incastrat si set de fixare aferent, incl. cadru de montaj incastrat, pentru instalari uscate (in pereti de gips-carton), ventil de scurgere: cu aerator, dispozitiv de impiedicare a refularii si insurubare a furtunului DN 15 - 1/2" in executie cromata	buc	2.00		
4	<b>SC07A1</b> - Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	<b>1.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	<b>600036799</b> - Semipiedestal lavoar	buc	1.00		
4.2	<b>24022121002</b> - Lavoar pentru persoane cu dizabilitati, de culoare alba, prevazut cu gaura de robinet, montat pe cadru incastrat si set de fixare aferent, cadru de montaj incastrat, pentru instalari uscate, bara de siguranta rabatabila pentru persoane cu dizabilitati 900 mm, montata pe cadru incastrat, ventil de scurgere: cu aerator, dispozitiv de impiedicare a refularii si insurubare a furtunului DN 15 - 1/2" in executie cromata	buc	1.00		
5	<b>SC01B02&gt;</b> - Cadite dus, de dimensiunile 90x90 mm	buc	<b>1.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	<b>42007751001</b> - Cadita dus: 90 x 90 x 200 cm.tip.1 C1 patrata, complet echipata	buc	1.00		
6	<b>SD06A1</b> - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand D=1/2 toli	buc	<b>2.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	<b>4201299</b> - Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	buc	2.00		
7	<b>SD06A1</b> - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand D=1/2 toli	buc	<b>1.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	<b>42012991002</b> - Baterie stativa monocom lavoar cromata pentru lavoare persoane cu dizabilitati	buc	1.00		
8	<b>SD02B#</b> - Baterie baie amestec, cu dus flex sau fix,indif inchid,incl pentru hand, Montare pe pereti din beton	buc	<b>1.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8.1	<b>4201301</b> - Baterie per mcda dus +furt+para crom par sal cod 11002	buc	1.00		
<b>9</b>	<b>SC17XA</b> - Oglinda sanitara din semicristal montata pe perete	<b>buc</b>	<b>1.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	<b>2506694</b> - Oglinda geam tras slefuit 5X400X500 MM S 9042	buc	1.01		
<b>10</b>	<b>SC17XA</b> - Oglinda sanitara din semicristal montata pe perete	<b>buc</b>	<b>1.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	<b>2506709</b> - Oglinda geam tras slefuit 5X400X600 MM pentru persoanele cu dizabilitati	buc	1.01		
<b>11</b>	<b>SC19B1</b> - Sifon din fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar	<b>buc</b>	<b>2.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	<b>4202761</b> - Sifon alama pentru lavoar 1 S 9611	buc	2.00		
<b>12</b>	<b>SC18A5</b> - Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac	<b>buc</b>	<b>1.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	<b>6719598</b> - Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	buc	1.00		
<b>13</b>	<b>SC18A5</b> - Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac	<b>buc</b>	<b>1.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	<b>67195981002</b> - Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture pentru vas WC persoane cu dizabilitati	buc	1.00		
<b>14</b>	<b>SC15A02&gt;</b> - Suport pentru hartie calitatea 1 (porthartie) din portelan sanitar, ha1 ni 545/63	<b>buc</b>	<b>2.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	<b>2453768</b> - Port - hartie portelan ha-1 alb C.1	buc	2.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	CMJ30F14B1 - Obiecte sanitare si armaturi montat port sapun, portprosop, diblu lemn pe zidarie	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.0	4200350 - Port - prosop simplu cromat	buc	4.00		
16	CMJ30F14B1 - Obiecte sanitare si armaturi montat port sapun, portprosop, diblu lemn pe zidarie	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.0	2453394 - Port - sapun simplu clasic alb cod 79se8611	buc	4.00		
17	CMJ30F25E - Obiecte sanitare si armaturi montare accesorii: perie wc	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.0	4201140 - Port - perie wc cod 8007057	buc	2.00		
18	CL28A1 - Grile de ventilatie confectionate din tabla neagra	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.1	6306250 - Grila ventilatie tabla neagra 0,5MM 3 jaluz. 150X200MM, vopsite in camp electrostatic culoare alb	buc	4.00		
19	SB28A# - Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 MM	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	67211051 - Sifon pardoseala DN50 90C° cu gratar din otel inoxidabil, sistem de retinere a mirosurilor, din otel inoxidabil, guler de scurgere lat pentru conexiune superioara, guler reglabil pe inaltime 9-95 mm	buc	2.00		
20	SD05A# - Robinet reglaj, dreptunz sau coltar, montare inaintea armaturilor de la obiecte sanit, D=3/8 -1/2	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	4201779 - Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 S. 751//	buc	6.00		
<b>TOTAL Obiecte sanitare si accesorii</b>					
<b>Retea canalizare</b>					



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	RPCT20A1 - Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc sclivisite rolate mozaicate - canalizare interioara	mp	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
22	TSA01L02^ - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru pozare conducte si cabluri	mc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
23	RPCT01B01> - Demolare zidarie din caramida - treceri prin pereti	mc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
24	TRB01A12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20M	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
25	ACE05A02> - Umplutura cu nisip, in sant la conductele de alimentare, cu apa si canalizare	mc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
26	RPSXF11B - Diverse lucrari: umplutura pamant straturi 20-30 CM, grosime batuta cu maiul in sant dupa montare tuburi tevi instal	mc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
27	RPCK31A# - Reparare pardoseli beton sim C 10/8(B150);turn loc 10CM gr,in camp cont, disc/rol,S>16mp (ref partial)	MP	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
28	SD13A1 - Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu D= 1/2 sau D= 3/8 toli	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
28.1	4201616 - Robinet trecere cu ventil DN 1/2 brava	buc	2.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	TRA01A10P - Transportul rubier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	SB08A01> - Montare teava PVC cu mufa si garnitura, pentru instalatii de canalizare interioara, cu diametrul de 32 mm	m	22.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	SB08A02> - Montare teava PVC cu mufa si garnitura, pentru instalatii de canalizare interioara, cu diametrul de 40 mm	m	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31.1	100014323 - Teava PVC canalizare interioara D=40 incl sistem de prindere	m	10.20		
32	SB08A03> - Montare teava PVC cu mufa si garnitura, pentru instalatii de canalizare interioara, cu diametrul de 50 mm	m	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32.1	100014320 - Teava PVC canalizare interioara D=50	m	5.10		
33	SB08A05> - Montare teava PVC cu mufa si garnitura, pentru instalatii de canalizare interioara, cu diametrul de 110 mm	m	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33.1	100014319 - Teava PVC canalizare interioara D=110	m	6.12		
34	SB16E1 - Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in nisa,ingrop, pamant,suspend. planseu, cu D=110 MM	m	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34.1	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	6.18		
35	ACD01A05~ - Montarea caminului de inspectie de tip Pipelife cu diametrul de 630 mm si inaltimea de 3 m, si rama din fonta, avand inclus capacul	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35.1	600001334 - Baza de camin injectata, din PP, Pipelife Pro, cu diametrul de 630/160 mm, cu iesirile aflate la unghiurile de 0 si 180 de grade, cu conexiune mufa, inaltimea de 500 mm	buc	1.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
35.2	<b>600008203</b> - Capac de fonta fara telescop Pipelife, cu diametrul de 600 mm, clasa A	buc	1.00		
<b>36</b>	<b>SF01C#</b> - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM	<b>m</b>	<b>27.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>TOTAL</b> Retea canalizare					

Retea alimentare cu apa rece					
<b>37</b>	<b>SA03A03 ^</b> - Teava PPR cu diametru 32 mm	<b>m</b>	<b>12.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37.1	<b>100018773</b> - Teava PPR cu diametru 32 mm incl sistem de prindere	m	12.36		
<b>38</b>	<b>SA03A02 ^</b> - Teava PPR cu diametru 25 mm	<b>m</b>	<b>50.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38.1	<b>100018772</b> - Teava PPR cu diametru 25 mm inclusiv sistem de prindere	m	51.50		
<b>39</b>	<b>SA03A01 ^</b> - Teava PPR cu diametru 20 mm	<b>m</b>	<b>50.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39.1	<b>100018771</b> - Teava PPR cu diametru 20 mm incl sistem de prindere	m	51.50		
<b>40</b>	<b>SD07B#</b> - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,D=3/4"	<b>buc</b>	<b>2.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40.1	<b>4201652</b> - Robinet retinere ventil 3/4 PN 6 mufa ni522	buc	2.00		
<b>41</b>	<b>SF01C#</b> - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM	<b>m</b>	<b>112.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
42	SF05A# - Spalare si dezinfectare conducte apa potabila	m	112.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>TOTAL Retea alimentare cu apa rece</b>					

Diverse					
43	TR11AA08C1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin aruncare auto-rampa,teren categ.1	tona	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	TRB05B11 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste 25 Kg distanta 10M s.	tona	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45	TRA01A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 40 km. s	tona	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>TOTAL Diverse</b>					

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

**Alte cheltuieli directe**

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

**Cheltuieli indirecte**

Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

**Beneficiu**

Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	



---

**Beneficiar,**  
**Spitalul Dr. Karl DieI Jimbolia**

**Proiectant General,**  
**SC PROJECTMAK SRL**

**Intocmit,**  
**Marius MACAVEI**



Beneficiar: Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia  
 Executant:  
 Proiectant: Projectmak SRL  
 Obiectivul: Amenajare spațiu amplasare computer tomograf in incinta corp C13  
 Obiectul: 1 Constructii si instalatii  
 Stadiul fizic: 2 Instalatii sanitare, termice, HVAC

### Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	<b>100014319</b> - Teava PVC canalizare interioara D=110	m	6.12			Depozit	0.01
2	<b>100014320</b> - Teava PVC canalizare interioara D=50	m	5.10			Depozit	0.01
3	<b>100014322</b> - Teava PVC canalizare interioara D=32 - conducte condens, incl. suport de prindere, ramificatii, coturi, etc	m	22.44			Depozit	0.02
4	<b>100014323</b> - Teava PVC canalizare interioara D=40 incl sistem de prindere	m	10.20			Depozit	0.01
5	<b>100018771</b> - Teava PPR cu diametru 20 mm incl sistem de prindere	m	51.50			Depozit	0.01
6	<b>100018772</b> - Teava PPR cu diametru 25 mm inclusiv sistem de prindere	m	51.50			Depozit	0.01
7	<b>100018773</b> - Teava PPR cu diametru 32 mm incl sistem de prindere	m	12.36			Depozit	0.00
8	<b>2100024</b> - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	0.20			Depozit	0.00
9	<b>2100385</b> - Ciment de fumal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	4.30			Depozit	0.00
10	<b>2100402</b> - Ciment II B 32.5 (M 30) saci	kg	152.10			Depozit	0.15
11	<b>2100830</b> - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	1.89			Depozit	0.00
12	<b>2200068</b> - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 MM	mc	0.30			Depozit	0.48
13	<b>2200513</b> - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.32			Depozit	0.44
14	<b>2200525</b> - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	1.04			Depozit	1.40
15	<b>2300870</b> - Caram.pline M100 cal.a c2 240X115X63 S457	buc	23.00			Depozit	0.07
16	<b>24022121001</b> - Lavoar forma semirotonda de culoare alba, prevazut cu gaura de robinet, montat pe cadru incastrat si set de fixare aferent, incl. cadru de montaj incastrat, pentru instalari uscate (in pereti de gips-carton), ventil de scurgere: cu aerator, dispozitiv de impiedicare a refularii si insurubare a furtunului DN 15 - 1/2" in executie cromata	buc	2.00			Depozit	0.03

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
17	<b>24022121002</b> - Lavoar pentru persoane cu dizabilitati, de culoare alba, prevazut cu gaura de robinet, montat pe cadru incastrat si set de fixare aferent, cadru de montaj incastrat, pentru instalari uscate, bara de siguranta rabatabila pentru persoane cu dizabilitati 900 mm, montata pe cadru incastrat, ventil de scurgere: cu aerator, dispozitiv de impiedicare a refularii si insurubare a furtunului DN 15 - 1/2" in executie cromata	buc	1.00			Depozit	0.01
18	<b>24427411001</b> - Vas WC suspendat cu rezervor incastrat, de culoare alba, scurgere orizontala, inaltimea de montaj: marginea superioara la 43 cm deasupra pardoselii finite, cadru de montaj incastrat, pentru instalari uscate (in pereti de gips-carton), rezervor de apa 6-9 litri, incastrat, buton cu comanda de spalare cu 2 cantitati de apa, de culoare alba	buc	1.01			Depozit	0.01
19	<b>24427411002</b> - Vas WC pentru persoane cu dizabilitati, suspendat, de culoare alba, scurgere orizontala, montat pe cadru incastrat, cadru de montaj cu sustinere proprie, pentru WC suspendat, cu placi pentru instalarea suportilor pentru persoane cu mobilitate redusa, montare in structura de gips-carton, 2 x Bara de siguranta rabatabila pentru persoane cu dizabilitati 900 mm, montata pe cadru, rezervor de apa 6-9 litri, buton cu comanda de spalare cu 2 cantitati de apa, de culoare alba	buc	1.01			Depozit	0.01
20	<b>2453394</b> - Port - sapun simplu clasic alb cod 79se8611	buc	4.00			Depozit	0.01
21	<b>2453768</b> - Port - hirtie portelan ha-1 alb C.1	buc	2.00			Depozit	0.00
22	<b>2506694</b> - Oglinda geam tras slefuit 5X400X500 MM S 9042	buc	1.01			Depozit	0.00
23	<b>2506709</b> - Oglinda geam tras slefuit 5X400X600 MM pentru persoanele cu dizabilitati	buc	1.01			Depozit	0.00
24	<b>2950716</b> - Diblu din lemn	buc	24.00			Depozit	0.00
25	<b>3064291</b> - Material marunt	%				Depozit	0.00
26	<b>3336395</b> - Tevi plumb marca pb99,96 presiune 21X 4 S 671	kg	3.60			Depozit	0.00
27	<b>3336606</b> - Teava plumb marca pb3 scurgere 35X 2.5 S 671	kg	1.62			Depozit	0.00
28	<b>3666879</b> - Tabla din plumb S 490 pb 99,96 3 X 500	kg	0.15			Depozit	0.00
29	<b>3803142</b> - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	0.04			Depozit	0.00
30	<b>4200350</b> - Port - prosop simplu cromat	buc	4.00			Depozit	0.00



Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
31	<b>42007751001</b> - Cadita dus 90 x 90 x 200 cm,tip.1 C1 patrata, complet echipata	buc	1.00			Depozit	0.00
32	<b>4201080</b> - Surub fixare (portlant pentru baie simb.78011	buc	1.00			Depozit	0.00
33	<b>4201140</b> - Port - perie wc cod 80D7057	buc	2.00			Depozit	0.00
34	<b>4201299</b> - Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	buc	2.00			Depozit	0.00
35	<b>42012991002</b> - Baterie stativa monocom lavoar cromata pentru lavoare persoane cu dizabilitati	buc	1.00			Depozit	0.00
36	<b>4201301</b> - Baterie per mcda dus +furt+para crom par sal cod 11002	buc	1.00			Depozit	0.00
37	<b>4201616</b> - Robinet trecere cu ventil DN 1/2 bravo	buc	2.00			Depozit	0.00
38	<b>4201652</b> - Robinet retinere ventil 3/4 PN 6 mufa ni522	buc	2.00			Depozit	0.00
39	<b>4201779</b> - Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 S 751A	buc	6.00			Depozit	0.00
40	<b>4202761</b> - Sifon alama pentru lavoar 1 S 9611	buc	2.00			Depozit	0.00
41	<b>4203349</b> - Ventil scurgere lavoar spalator 1 1/4 cu racord S9610	buc	1.00			Depozit	0.00
42	<b>4501129</b> - Racord alama turnata filet ex T,d 1/2 toli (am.nefer.)	buc	6.00			Depozit	0.00
43	<b>5820259</b> - Surub cap hexagonal grosolan M 8 X 50 GR. 4.8 S 920	buc	4.00			Depozit	0.00
44	<b>5836935</b> - Surub cu cap inecat crestet L 4 X 30 F1 S 1452	buc	4.00			Depozit	0.00
45	<b>5837161</b> - Surub cu cap inecat crestet pentru lemn 5X 50 MM, F1 S 1452	buc	32.00			Depozit	0.00
46	<b>5840766</b> - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	4.00			Depozit	0.00
47	<b>5904770</b> - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	0.38			Depozit	0.00
48	<b>600001334</b> - Baza de camin injectata, din PP, Pipelife Pro, cu diametrul de 630/160 mm, cu iesirile aflate la unghiurile de 0 si 180 de grade, cu conexiune mufa, inaltimea de 500 mm	buc	1.00			Depozit	0.00
49	<b>600001354</b> - Garnitura de cauciuc Pipelife pentru baza de camin, cu diametrul exterior de 630 mm	buc	1.00			Depozit	0.00
50	<b>600001355</b> - Garnitura telescopica Pipelife pentru camin, cu diametrul exterior de 630/545/535 mm	buc	1.00			Depozit	0.00
51	<b>600008203</b> - Capac de fonta fara telescop Pipelife, cu diametrul de 600 mm, clasa A	buc	1.00			Depozit	0.00
52	<b>600008207</b> - Coloana corugata Pipelife, din PP, cu perete dublu SN4, de diametru de 630 mm	buc	1.00			Depozit	0.00
53	<b>600036799</b> - Semipiedestal lavoar	buc	3.00			Depozit	0.00
54	<b>6001616</b> - Hirtie slef.usc.sticla fol 23X30 GR 6 S1581	buc	7.20			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
55	6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	kg	0.05			Depozit	0.00
56	6101349 - Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	0.10			Depozit	0.00
57	6108945 - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80	kg	0.03			Depozit	0.00
58	6110467 - Codez 100 adeziv nli 4721-76	kg	0.19			Depozit	0.00
59	6200585 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	kg	1.10			Depozit	0.00
60	6202508 - Vaselina siliconica	kg	0.10			Depozit	0.00
61	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.10			Depozit	0.10
62	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.07			Depozit	0.07
63	6202820 - Apa potabila	mc	0.01			Depozit	0.01
64	6306250 - Grila ventilatie tabla neagra 0,5MM 3 jaluz. 150X200MM, vopsite in camp electrostatic culoare alb	buc	4.00			Depozit	0.00
65	6621337 - Saiba de cauciuc M3r MM nf 202-70	buc	16.00			Depozit	0.00
66	6621650 - Placa teh.cauciuc gar.F ins.tex.rez.pet tip. na 5 MM	kg	0.01			Depozit	0.00
67	6621703 - Placi teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 4 MM	kg	0.00			Depozit	0.00
68	6621844 - Placa marsit M 5-250X1,5 MM S 3498	kg	0.10			Depozit	0.00
69	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	6.18			Depozit	0.01
70	6719598 - Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	buc	1.00			Depozit	0.00
71	67195981002 - Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture pentru vas WC persoane cu dizabilitati	buc	1.00			Depozit	0.00
72	67211051 - Sifon pardoseala DN50 90C° cu gratar din otel inoxidabil, sistem de retinere a mirosurilor, din otel inoxidabil, guler de scurgere lat pentru conexiune superioara, guler reglabil pe inaltime 9-95 mm	buc	2.00			Depozit	0.00
73	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.09			Depozit	0.00
74	7317232 - Dicloretan cs. 17/73	kg	0.09			Depozit	0.00
75	7322940 - Fuior cinpa	kg	0.02			Depozit	0.00
76	7325046 - Hartie absorbanta	kg	0.02			Depozit	0.00
77	7327005 - Lant cu zale innodate D = 2 MM S 2585/5	kg	0.60			Depozit	0.00
78	7345967 - Solutie unguenta	kg	0.01			Depozit	0.00
79	7346207 - Stearina	kg	0.10			Depozit	0.00
80	7399999 - Material marunt	%				Depozit	0.00
81	7801035 - Material marunt	%				Depozit	0.00
82	8000277 - Material marunt	%				Depozit	0.00
<b>TOTAL Materiale</b>						<b>Greutate</b>	<b>2.92</b>

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7

**Beneficiar,**  
Spitalul Dr. Karl DieI Jimbolia

**Proiectant General,**  
SC PROJECTMAK SRL

**Intocmit,**  
Marius MACAVEI





Beneficiar: Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia  
 Executant:  
 Proiectant: Projectmak SRL  
 Obiectivul: Amenajare spatiu amplasare computer tomograf in incinta corp C13  
 Obiectul: 1 Constructii si instalatii  
 Stadiul fizic: 2 Instalatii sanitare, termice, HVAC

### Formular C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	17100 - Instalator	16.77			
2	17120 - Instalator de apa si canalizare	1.00			
3	17160 - Instalator sanitar	56.42			
4	19900 - Mozaicar	5.42			
5	20300 - Muncitor calificat	20.50			
6	20600 - Muncitor de deservire	6.76			
7	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.77			
8	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	8.47			
9	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	1.25			
10	26100 - Sapator	1.75			
11	31000 - Zidar	1.12			
<b>Ore Manopera</b>		<b>120.23</b>	<b>TOTAL</b>		

**Beneficiar,**  
 Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia

**Proiectant General,**  
 SC PROJECTMAK SRL

**Intocmit,**  
 Marius MACAVEI



Beneficiar: Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia  
Executant:  
Proiectant: Projectmak SRL  
Obiectivul: Amenajare spatiu amplasare computer tomograf in incinta corp C13  
Obiectul: 1 Constructii si instalatii  
Stadiul fizic: 2 Instalatii sanitare, termice, HVAC

### Formular C8

#### Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.03		
2	3717 - Vibrator de interior pt.beton act.pneum vp2C(faraconsaer)	0.50		
3	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	0.16		
<b>TOTAL Utilaje</b>				

Beneficiar,  
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia

Proiectant General,  
SC PROJECTMAK SRL

Intocmit,  
Marius MACAVEI





Beneficiar: Spitalul Dr. Karl DieI Jimbolia  
Executant:  
Proiectant: Projectmak SRL  
Obiectivul: Amenajare spatiu amplasare computer tomograf in incinta corp C13  
Obiectul: 1 Constructii si instalatii  
Stadiul fizic: 2 Instalatii sanitare, termice, HVAC

**Formular C9**  
**Lista cuprinzand consumurile privind transporturile**

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	<b>8888909</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	3.00	10.00	0.25		
2	<b>8888968</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	5.00	40.00	1.00		
<b>TOTAL Transport</b>						

**Beneficiar,**  
**Spitalul Dr. Karl DieI Jimbolia**

**Proiectant General,**  
**SC PROJECTMAK SRL**

**Intocmit,**  
**Marius MACAVEI**

